



SAFE TIRE
BY INTERSPEED

interspeed

SIGURNE GUME

bez bušenja • bez rezervnog točka

POWERED
BY INTERSPEED

PREDSTAVLJANJE KOMPANIJE

U Interspeedu verujemo da vožnja treba da bude bezbedna i bezbrižna. Zato smo **prvi i jedini** na tržištu koji nude profesionalnu ugradnju zaštitne smese u gume – rešenje koje sprečava bušenje i omogućava da vozite sigurno, gde god da se nalazite.

Naša misija nije samo ugradnja smese – mi gradimo zajednicu vozača kojima su sigurnost i udobnost na putu na prvom mestu.

Verujemo u snagu zajedništva i saradnje, i zato stalno unapređujemo svoje usluge kako bismo transformisali iskustvo vožnje na bolje.

SAFE TIRE by Interspeed



SVAKODNEVNO MOŽEMO DOŽIVETI OVE SITUACIJE

Nažalost, u gore navedenim situacijama, osim dugotrajnog, napornog i skupog procesa **šlepanja, popravke ili zamene točka** – šta drugo se može učiniti?

Odgovorni vozači ne prepuštaju ništa slučaju – zato se oslanjaju na SAFE TIRE Interspeed zaštitnu smesu protiv bušenja guma.



U Safe Tire mislili smo na sve



Ekološki
prihvatljivo




Samozaptivajuće



Visoke
performanse




Održivo



SITUACIJA 1

Zaštitna smesa se lepi
za predmet koji je
izazvao probijanje i
formira sloj oko njega
ako ostane u gumi.



SITUACIJA 2

Prilikom probušene
gume, kada se
predmet ukloni,
smesa se povlači u
otvor i zatvara rupu.

SAFE TIRE: Inovativna tehnologija automatske reparacije probušene gume

Gume sa **SAFE TIRE** zaštitnom smesom koriste specijalni MPN premaz debljine 3–5 mm, otporan na sve vremenske uslove. Ovaj sloj nanosi se sa unutrašnje strane gume i pri bušenju gume trenutno sanira oštećenje i sprečava gubitak pritiska u gumi i značajno smanjuje rizik od pucanja iste. Rezultat je sigurnija i udobnija vožnja, bez stresa i neplaniranih zastoja.

Zahvaljujući naprednim karakteristikama kao što je otpornost na bušenje, takođe sprečava gubitak pritiska, štiti od pucanja, smanjuje buku. Ove gume omogućavaju vozačima da putuju mirno, bezbedno i sa potpunim poverenjem.



- Područje zaštite: gazeći sloj gume
- Debljina zaštitnog sloja: 3–5 mm



- Maksimalna dužina oštećenja: do felne
- Temperaturni opseg rada: od –40°C do +170°C
- Garancija: 3 godine ili 50.000 kilometara

Gume koje se ne buše su dizajnirane da smanje rizik od pucanja i nezgoda u ekstremnim uslovima – preopterećenje, oštećeni putevi, ili nagli udarci. Drugim rečima, **štite vas onda kada je to najvažnije.**

VOŽNJA KA NOVIM AVANTURAMA

**SAFE TIRE sa funkcijom samozaptivanja
daje nov smisao i novu vrednost svakoj
gumi.**

One smanjuju rizik i posledice bušenja guma na putu,
obezbeđuju sigurnu i udobnu vožnju za svakog vozača, i
štite bezbednost svakog putnika.




INTERSPEED SAFE TIRE

Inteligentna zaštita i sigurnost u vožnji

Tri glavna uzroka bušenja guma

- Vožnja pri velikim brzinama,
- Probijanje gume ostrim predmetima
- Nizak pritisak u gumama



Tokom svake vožnje gume su izložene riziku od bušenja i gubitka pritiska. Zato je tu **Interspeed SAFE TIRE** – napredna tehnologija samozaptivanja koja obezbeđuje sigurnu i pouzdanu vožnju u svim uslovima.

Unutrašnji sloj sa memorijskom funkcijom automatski zatvara otvore nastale od oštih predmeta, sprečavajući gubitak pritiska i zadržavajući optimalan pritisak.

Čak i nakon uklanjanja predmeta, guma se sama zaptiva – bez potrebe za šlepanjem ili popravkom.

SAFE TIRE zaštitna smesa protiv bušenja, izdržava bušenje gazećeg sloja predmetima dužine do 10 cm i stvara zonu koja sprečava naglo pucanje gume.



Rezultat: stabilnija, bezbednija i udobnija vožnja, uz značajno manji rizik od nezgoda i potpunu mirnoću za volanom.



Nema potrebe da menjaš gumu. Jednostavnim punjenjem postojećih guma sa SAFE TIRE samozaptivajućom zaštitnom smesom, možeš povećati ukupnu bezbednost i pouzdanost vozila.



BEZ BUŠENJA.
BEZ GUBITKA PRITISKA.
BEZ REZERVNOG TOČKA.





GUME OTPORNE NA BUŠENJE ZA
MAKSIMALNU UDOBNOŠĆ VOŽNJE.



Visoka kompatibilnost ŠIROKA PRIMENA | FLEKSIBILNOST

Ovaj proizvod je kompatibilan sa većinom vozila na tržištu čiji pritisak u gumama iznosi do 8 bara.

Pogodan za više od 95% modela vozila.



TRENUTNO ZAPTIVANJE

Samostalno “zaceljuje” gumu nakon bušenja, efikasno zatvarajući do **85%** svih oštećenja gazećeg sloja izazvanih ekserima, šrafovim i sličnim oštrim predmetima.



PROŠIRENA ZONA ZAŠTITE



STABILNE PERFORMANSE U ŠIROKOM TEMPERATURNOM OPSEGU

-40°C  **140°C**



9dB

MAX. SMANJENJE BUKE

Tačan nivo smanjenja buke zavisi od tipa vozila, brzine i površine puta.





Interspeed Group

Partizanska 111
22314 Krnješevci, Srbija
head.office@interspeed.rs
+381 60 0999 675
www.safetire.interspeed.rs



@safetire.interspeed



Skeniraj QR kod

